

# Ihre neue Homepage ist fertiggestellt. Jetzt fehlt nur noch Ihre neue E-Mail-Adresse.

Eine Dokumentation für die Einrichtung Ihrer E-Mail-Adresse bei den gängigsten E-Mail-Programmen finden Sie auf den folgenden Seiten. Sollten Sie Fragen hierzu haben oder das von Ihnen bevorzugte E-Mail-Programm fehlen, kontaktieren Sie uns gern. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0511 / 51 51 92 23.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, wie einfach es geht.



Stand 01.2019

### **SCHRITT 1**

Für die Einrichtung der E-Mail-Adresse benötigen Sie folgende Informationen:

- E-Mail-Adresse (hier als beispiel@heise.de dargestellt)
- · Passwort: das von Ihnen neu angelegte Passwort
- Benutzername: Ihre E-Mail-Adresse (hier als beispiel@heise.de dargestellt)
- Posteingangsserver:mail.xxxxxx.de (Platzhalter "xxxxxxx" = Ihre Domain)
- Postausgangsserver: mail.xxxxxx.de (Platzhalter "xxxxxxx" = Ihre Domain)

#### **SCHRITT 2**

Eine Dokumentation für die gängigsten E-Mail-Programme finden Sie bei Klick auf den jeweiligen Link

- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2010
- Microsoft Outlook 2013/2016
- Mozilla Thunderbird
- Mail Windows 10
- Windows Live Mail
- iOS-Geräte (iPhone und iPad)
- Android Smartphone
- K-9 Mail Android

## Sie haben Fragen zur Einrichtung?

Telefon 0511 – 51 51 92 23 homepages-hms@heise.de









# **Microsoft Outlook 2007**

at Evtr	ras Aktionen 2			
	Senden/Empfangen			
<i>御1</i>	Sefectively	P		
in	Sofor <u>t</u> suche	•		
dui 😡	Adressbuch Strg+Umscha	lt+B		
iack 🕮	Orga <u>n</u> isieren	_		
ein	Postfach aufr <u>ä</u> umen			
0	Or <u>d</u> ner "Gelöschte Objekte" leere	n		
	<u>F</u> ormulare	•		
	Ma <u>k</u> ro	•		
	Kontoeinstellungen			
	Vertrauensstellungs <u>c</u> enter			
	An <u>p</u> assen			
-	Optionen			
Kontoeir E-M	nstellungen ail-Konten			
S	ie können ein Konto hinzufügen oder entferne Indern.	n. Sie können ei	in Konto auswählen, um dessen Einstellur	ngen zu
E-Mail	Datendateien RSS-Feeds SharePoint-List	en Internetkal	lender Veröffentlichte Kalender Adre	ssbücher
Ne	eu 🛠 Reparieren 💣 Ändern 📀	Als Standard fe	estlegen 🗙 Entfernen 👚 🐥	
Name	2	Тур		
				Schlief
Neues E-	Maïl-Konto hinzufügen			Schlie
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen Il-Dienst auswählen			Schliet
Neues E-Mai	Mail-Konto hinzufügen Il-Dienst auswählen	der HTTP nternetdienstant ation herstellen.	bieters (ISP) oder dem	Schlie
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen il-Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organiss C Andere Verbindung mit einem der folgenden Ser	der HTTP nternetdienstank ation herstellen. vertypen herstel	bieters (ISP) oder dem	Schlie
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisz Verbindung mit einem der folgenden Ser Verbindung mit einem der folgenden Ser Outlook Mobile Service (Textnachrichte	der HTTP Internetdienstant ation herstellen. vertypen herstell n)	bieters (ISP) oder dem llen.	Schlie
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen I-Dienst auswählen Microsoft Exchange, POP3, IMAP or Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisa Candere Verbindung mit einem der folgenden Ser Outlook Mobile Service (Textnachnichte	der HTTP nternetdienstand ation herstellen. vertypen herstel n)	bieters (ISP) oder dem	Schlie
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen © Microsoft Exchange, POP3, IMAP on Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisa © Andere Verbindung mit einem der folgenden Ser Outlook Mobile Service (Textnachrichte	der HTTP nternetdienstant ation herstellen. vertypen herstel n)	bieters (ISP) oder dem	Schlie
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen Microsoft Exchange, POP3, IMAP on Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisz Microsoft Exchange-Server der Organisz Microsoft Exchange-Service (Textnachrichte Jutiook Mobile Service (Textnachrichte	der HTTP nternetdienstant ation herstellen. vertypen herstel	bieters (ISP) oder dem	Schlie
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisz C Andere Verbindung mit einem der folgenden Ser Outlook Mobile Service (Textnachrichte	der HTTP nternetdienstant ation herstellen. vertypen herstel n)	bieters (ISP) oder dem	Schliel
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen Microsoft Exchange, POP3, IMAP or Verbindung mit einem E-Mai-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisz C Andere Verbindung mit einem der folgenden Ser Outlook Mobile Service (Textnachrichte	der HTTP nternetdienstant stoon herstellen. vertypen herstel n)	bieters (ISP) oder dem	Schlief
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen Microsoft Exchange, POP3, IMAP of Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisz Andere Verbindung mit einem der folgenden Ser Outdook Mobile Service (Textnachrichte	der HTTP nternetdienstant ation herstellen. vertypen herstel n)	bieters (ISP) oder dem	Schlief
Neues E- E-Mai	Mail-Konto hinzufügen il-Dienst auswählen Microsoft Exchange, POP3, IMAP on Verbindung mit einem E-Mail-Konto des I Microsoft Exchange-Server der Organisz C Andere Verbindung mit einem der folgenden Ser Outlook Mobile Service (Textnachrichte	der HTTP nternetdienstant ation herstellen. vertypen herstel	bieters (ISP) oder dem	Schief

Wählen Sie im Menü den Punkt "Extras" und dort "Kontoeinstellungen":

Nun wählen Sie im neu geöffneten Fenster Kontoeinstellungen "Neu":

Es öffnet sich erneut ein Fenster. Hier müsste der Punkt "Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP" schon vorausgewählt sein. Klicken Sie auf "Weiter".

N. FMUK

Im nächsten Fenster setzen Sie – falls nicht bereits vorbelegt – den Haken unten bei "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren".

Da Sie als Kontotyp IMAP nutzen sollten, wählen Sie den ersten Punkt "Internet-E-Mail" aus und klicken auf "Weiter".

Nun müssen Sie die Einstellungen vornehmen. Ersetzen Sie die Einträge durch Ihre Daten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben:

Ihr Name:	
	Beispiel: Melanie Speckmann
E-Mail-Adresse:	Beisniel: melanie@contoso.com
Kennwort:	
Kennwort erneut eingeben:	
Servereinstellungen oder zus	ätzliche Servertypen manuell konfigurieren
	< Zurück Weiter > Abbred
eues E-Mail-Konto hinzufüger	1
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen	7
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen @ Internet-F-Mai	, ;
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen	7 7 I Im POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen Internet-E-Mail Verbindung mit de empfangen. Microsoft Excha Verbindung mit Mi	n I em POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu ange icrosoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voice
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen	I am POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu ange icrosoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voice
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen  Internet-E-Mail Verbindung mit de empfangen.  Microsoft Excha Verbindung mit Mi zuzugreifen.  Andere Verbindung mit eli	I em POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu ange icrosoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voice nem der folgenden Servertypen herstellen.
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen	I em POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu ange icrosoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voice nem der folgenden Servertypen herstellen. ervice (Textnachrichten)
eues E-Mail-Konto hinzufüger E-Mail-Dienst auswählen Internet-E-Mail Verbindung mit de empfangen. Microsoft Excha Verbindung mit Mi zuzugreifen. Andere Verbindung mit eil Outlook Mobile S	n Men POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu ange ange ange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voice nem der folgenden Servertypen herstellen. ervice (Textnachrichten)



Heise RegioConcept



Microsoft Outlook

5

Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, wechseln Sie in "Weitere Einstellungen". Dort müssen Sie nun noch die Daten für den Postausgangsserver hinterlegen bzw. den Haken setzen, dass Sie die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden möchten:

Allgemein	Ordner	Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert	
V Der Po	stausgand	sserver (SMTP) erford	ert Authentifi	zierung	
() Gle	eiche Einst	ellungen wie für Postei	ngangsserver	verwenden	
O An	melden mi	t			
Be	nutzernar	ne:			
Ke	ennwort:				
		Kennwort spei	chern		

Im gleichen Fenster im Menü "Erweitert" wählen Sie noch beim Verbindungstyp "TLS" aus:

Für den Postausgangsserver können Sie statt "587" auch "25" eintragen.

Klicken Sie nun auf "OK", danach auf "Weiter" und dann nochmal auf "Fertig stellen". Sie haben die Konfiguration entsprechend abgeschlossen.

www.heise-regioconcept.de

Allgemein	Ordner	Postausga	ngsserver	Verbindung	Erweitert	
Serverans	chlussnun	nmern —		-ar	10 50	
Posteing	angsserv	er (IMAP):	143	Standard ve	rwenden	
Verw vers	venden Sie chlüsselte	e den folgen n Verbindun	den gstyp:	TLS		
Postaus	gangsserv	ver (SMTP):	587			
Verw	venden Sie	e den folgen	den	TLS		-
Servertime	eout	n verbindun	gstyp:	Keinen	1. 	
Kurz "	J	Lang	1 Minute	TLS		
Ordner —				Autom	atisch	
Stammo	rdnerpfad	f:				







# **Microsoft Outlook 2010**

Wählen Sie unter "Datei" den Unterpunkt "Informationen" und dann "Konto hinzufügen":



Im nächsten Fenster setzen Sie – falls nicht bereits vorbelegt – den Haken unten bei "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren".

Da Sie als Kontotyp IMAP nutzen sollten, wählen Sie den ersten Punkt "Internet-E-Mail" aus und klicken auf "Weiter".

leues Konto hinzufügen		23
Konto automatisch einrichte Verbindung mit anderen Ser	:n rertypen herstellen.	×
🔘 E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Beicniel - Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:		
	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort: Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
🔘 Textnachrichten (SMS)		
Servereinstellungen oder	zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren	
	< Zurück Weiter >	Abbrechen
leues Konto hinzufügen		×
Dienst auswählen		×
Internet-E-Mail		

Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.

O Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst

Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.

Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

Textnachrichten (SMS)

Eax Mail Transport

O Andere



< Zurück Weiter > Abbrechen



Nun müssen Sie die Einstellungen vornehmen. Ersetzen Sie die Einträge durch Ihre Daten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben:

Neues Konto hinzufügen		×
Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	<b>ngen</b> Iser Seite sind nötig, damit Ihr Konto	richtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	Ihr Name	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller
E-Mail-Adresse:	beispiel@heise.de	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Serverinformationen		
Kontotyp:	IMAP 💌	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	mail.xxxxxx.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen
Postausgangsserver (SMTP):	mail.xxxxxx.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	beispiel@heise.de	
Kennwort:	******	
<b>V</b> •	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	icherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen

Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, wechseln Sie in "Weitere Einstellungen". Dort müssen Sie nun noch die Daten für den Postausgangsserver hinterlegen bzw. den Haken setzen, dass Sie die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden möchten:

Im gleichen Fenster im Menü "Erweitert" wählen Sie noch beim Verbindungstyp "TLS" aus:

Für den Postausgangsserver können Sie statt "587" auch "25" eintragen. Klicken Sie nun auf "OK", danach auf "Weiter" und dann nochmal auf "Fertig stellen".

Sie haben die Konfiguration entsprechend abgeschlossen.

ternet-E-Mail-Einstellun	gen 📔	Х
Agents	Casardania Mananta Califactita Mananta	
Postausgangsserve	27 Verterskung Broestert	
Der Postausgangsserve	er (SMTP) erfordert Authentifizierung	
Gleiche Einstellunge	n wie für Posteingangsserver verwenden	
Anmelden mit		
Benutzername:		
Kennwort:		
4	]Kennwort speichern	
Gesicherte Kenr	nwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
	OK Abbreche	en







# Microsoft Outlook 2013/2016

8

Wählen Sie unter "Datei" den Unterpunkt "Informationen" und dann "Konto hinzufügen":



Im nächsten Fenster setzen Sie – falls nicht bereits vorbelegt – den Haken unten bei "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen".

E-Mail-Konto		
Ihr Name;		
	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:		
	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort:		
Kennwort erneut eingeb	en:	
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haber	ъ.





Da Sie als Kontotyp IMAP nutzen sollten, wählen Sie den unteren Punkt "POP oder IMAP" aus und klicken auf "Weiter".

Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen	×
Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um au zuzugreifen	f E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben
POP oder IMAP     Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen	
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Nun müssen Sie die Einstellungen vornehmen. Ersetzen Sie die Einträge durch Ihre Daten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben:

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	Ihr Name	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E-Mail-Adresse:	beispiel@heise.de	sichergestent ist, dass and Eintrage fichtig sind.
Serverinformationen Kontotyp: Posteingangsserver:	IMAP v	Kontoeinstellungen testen
Postausgangsserver (SMTP):	mail.xxxxxx.de	automatisch testen
Benutzername: Kennwort:	beispiel@heise.de	E-Mail im Offlinemodus: Alle
Kanmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierun	ennwort speichern esicherten g (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen





Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, wechseln Sie in "Weitere Einstellungen". Dort müssen Sie nun noch die Daten für den Postausgangsserver hinterlegen bzw. den Haken setzen, dass Sie die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden möchten:

Ilgemein Postausgang	sserver	Frweitert			
		2enenene			
Der Postausgangssen	ver (SMT	P) erfordert	Authenti	fizierung	
Gleiche Einstellun	gen wie	fur Postein	igangsser	ver verwe	nden
O Anmelden mit					
Benutzername:					
Kennwort:					
	🗸 Kennv	vort speich	ern		
Gesicherte Ken	nwortau	uthentifizie	rung (SPA	) erfordei	lich

Im gleichen Fenster im Menü "Erweitert" wählen Sie noch beim Verbindungstyp "TLS" aus:

Für den Postausgangsserver können Sie statt "587" auch "25" eintragen. Klicken Sie nun auf "OK", danach auf "Weiter" und dann nochmal auf "Fertig stellen". Sie haben die Konfiguration entsprechend abgeschlossen.

Internet-E-Mail-Einstellungen X
Allgemein Postausgangsserver Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Postausgangsserver (SMTP): 587 3
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Servertimeout
Kurz 📲 Lang 1 Minute
Ordner
Stammordnerpfad:
Gesendete Elemente
Keine Kopien gesendeter Elemente speichern
Gelöschte Elemente
Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.
Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen
OK Abbrechen





# **Mozilla Thunderbird**

Wählen Sie in Thunderbird den Weg "Datei", "Neu", "Existierendes E-Mail-Konto…" aus. Es öffnet sich beim ersten Programmstart direkt das Fenster "Willkommen bei Thunderbird". Klicken Sie hier auf "Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden". Nun geben Sie bitte folgende Daten ein:

- 1) Ihren Namen
- 2) Ihre E-Mail-Adresse
- 3) Ihr entsprechendes Passwort
- 4) Die Eingaben der Daten bestätigen Sie durch den Button "Weiter".
- 5) Zuletzt klicken Sie auf den Button "Manuell bearbeiten".



Nachdem Sie auf "Manuell bearbeiten" geklickt haben, tragen Sie nun die Server-Daten ein:

Abschließend klicken Sie auf "Fertig". Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

`
· []
e.de



Windows 10

# Mail (Windows 10)







```
Wählen Sie dann bitte "Internet-E-Mail":
```

Nachdem Sie den Punkt ausgewählt haben, erscheint ein längeres Fenster. Hier tragen Sie bitte Ihre entsprechenden Daten ein:

Klicken Sie nun noch auf den Button "Fertig", um die Konfiguration abzuschließen:



```
Konto hinzufügen
```

#### Erweitertes Setup

Wählen Sie die Art des einzurichtenden Kontos aus. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

×

#### Exchange ActiveSync

Umfasst Exchange und andere Konten, die Exchange ActiveSync verwenden.

#### Internet-E-Mail

POP- oder IMAP-Konten, mit denen Sie Ihre E-Mail in einem Webbrowser anzeigen können.

Abbrechen

Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse

beispiel@heise.de

Benutzername

beispiel@heise.de

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort

\*\*\*\*\*

Kontoname

Ihr Kontoname

Ihre Nachrichten mit diesem Namen senden

Ihr Name

Posteingangsserver

mail.xxxxxxx.de

Kontotyp

IMAP4

Postausgangsserver (SMTP)

mail.xxxxxxx.de

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden

SSL für eingehende E-Mails erforderlich

SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Abbrechen

Anmelden





## **Windows Live Mail**

🗇 Windows Live Mail

Wenn Sie Microsoft Live Mail starten, werden Sie aufgefordert, eine E-Mail-Adresse einzurichten. Geben Sie Ihre Daten ein und setzen Sie bei "Servereinstellungen manuell konfigurieren" einen Haken:

Nun geben Sie die Serverdaten ein:

#### E-Mail-Konten hinzufügen Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen. Bei Windows Live anmelden E-Mail-Adresse: Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich beispiel@heise.de Hotmail Windows Live-E-Mail-Adresse holen Gmail und viele weitere. Kennwort: ..... Dieses Kennwort speichern Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten: Ihr Name Servereinstellungen manuell konfigurieren

X

Abbrechen Weiter

#### Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver	Informationen zum Postausgangsserver	
Servertyp:	Serveradresse:	Port:
IMAP -	mail.xxxxxx.de	25
Serveradresse: Port:	Erfordert eine sichere Verbindur	ng (SSL)
mail.xxxxxx.de 143		
Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)		
Authentifizierung mit:		
Klastert	1	

Wenn Sie Ihre Daten eingetragen haben, klicken Sie auf "Weiter" und die Konfiguration ist abgeschlossen.





# iOS-Geräte (iPhone und iPad)

15

Sofern Sie bereits eine E-Mail-Adresse in Ihrem iPhone/iPad eingerichtet haben, folgen Sie bitte zunächst diesen Schritten. Wenn Sie noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet haben, können Sie diese Schritte hier überspringen und direkt im Abschnitt Ersteinrichtung weiter unten fortfahren. Der erste Schritt unterscheidet sich je nach der verwendeten iOS-Version:

#### Bis iOS 10:

Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie dort auf "Mail, Kontakte, Kalender" und dann auf "Account hinzufügen":

iPad 🗢	11:47	* 92 % 📖
Einstellungen	Mail, Kontakte, Kal	ender
iTunes & App Store	ACCOUNTS	
Mail, Kontakte, Kalender	iCloud Safari	>
Notizen	Beispiel Mail, Notizen	>
Erinnerungen	Account hinzufügen	>
-		

## Ab iOS 11:

Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie dort auf "Accounts & Passwörter" und dann auf "Account hinzufügen":





Die nächsten Schritte sind in den iOS-Versionen identisch:

Als nächstes tippen Sie bitte auf "Andere":

Einstellungen       ▲ Account hinzufügen         Image: Kontakts. Kalender       Image: Cloud         Image: Kontakts. Kalender       Image: Cloud         Image: Finnerungen       Image: Coogle         Image: Karten       Image: Cootlook.com         Image: Karten       Image: Cootlo	iPad ⊕		12-10	-5 8U 36
Mail, Kontakte, Kalender   Notizen   Erinnerungen   Nachrichten   FaceTime   Karten   YAHOO!   Safari   Musik   Wusik   Videos   Kamera   Nusks		Einstellungen	Kontakte Account hinzufügen	
<ul> <li>Notizen</li> <li>Erinnerungen</li> <li>Nachrichten</li> <li>FaceTime</li> <li>Karten</li> <li>YAHOO!</li> <li>Safari</li> <li>Musik</li> <li>Outlook.com</li> <li>Andere</li> <li>Books</li> </ul>		Mail, Kontakte, Kalender		
Image: Finneungen       Image: Finneungen         Image: Finne       Image: Finneungen         Image: Finneungen       Image: Finneungen		Notizen	iCloud	
Nachrichten     Google*       FaceTime     YAHOO!       Safari     YAHOO!       Musik     Aol.       Videos     Andere       Videos     Andere		Erinnerungen	E 🛛 Exchange	
Image: Safari     YAHOO!       Image: Safari     YAHOO!       Image: Musik     Image: Safari       Image: Videos     Image: Safari       Image: Safari     Image: Safari		Nachrichten	Coorle	
Image: Reference of the second sec		FaceTime	Google	
Image: Safari     Aol.       Image: Musik     Image: Outlook.com       Image: Videos     Andere       Image: Books     Andere	<b>.</b>	Karten	YAHOO!	
Musik     Image: Control of Contro of Control of Control of Control of Co	0	Safari	Act	
			AOI.	
Wideos     Andere       Image: Books     Image: Books	Л	Musik	Outlook.com	
Fotos & Kamera     Andere       III iBooks     IIII iBooks	»».	Videos		
in Books	٠	Fotos & Kamera	Andere	
	m	iRooks		

Nun tippen Sie auf "Mail-Account hinzufügen":



#### Ersteinrichtung

Wenn Sie die Mail-App zum ersten Mal starten und noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet wurde, erscheint der folgende Dialog. Wählen Sie dort bitte "Andere" aus:





Stand 01.2019

Nun müssen Sie ihre Daten eingeben und auf "Weiter" klicken:

Tragen Sie nun die Serverdaten ein und tippen Sie oben rechts auf "Weiter":

Klicken Sie im letzten Schritt auf "Sichern", um die Konfiguration abzuschließen:

A	bbrechen	Neuer Account		Weiter
	Name II	nr Name		
	E-Mail b	eispiel@heise.de		
	Passwort x	xxxxxx		
	Beschreibung	Beispiel		
А	bbrechen	Neuer Account		Weiter
	IMA	P	POP	
	Name Ihr Na	ame		
	E-Mail beisp	iel@heise.de		
	Beschreibung I	Beispiel		
	SERVER FUR EINTI	mail xxxxxx de		
	Basutzarzama	heisniel@heise.de		- 1
	Benutzername	beaple encise. de		_
	Passwort	XXXXXXX		- 1
	SERVER FÜR AUSO	GEHENDE E-MAILS		
	Hostname	mail.xxxxxx.de		
	Benutzername	beispiel@heise.de		
	Passwort	xxxxxxx		
A	bbrechen	IMAP		Sichern
	🖂 Mail			
	Notizen			$\widetilde{\mathbf{O}}$

INFO: Wenn Sie bereits einen E-Mail-Account auf Ihrem iOS-Gerät hinterlegt haben, müssen Sie die Daten entsprechend überarbeiten. Bis iOS 10 können Sie den bestehen Account in den Einstellungen unter "Mail, Kontakte, Kalender" einsehen. Ab iOS 11 finden Sie Ihren bestehenden Account in den Einstellungen unter "Accounts & Passwörter". Klicken Sie entsprechend auf Ihren Account, Sie werden dann zu den Daten weitergeleitet, die Sie überschreiben müssen.

Stand 01.2019



# **Android Smartphone**

Um eine neue E-Mail-Adresse einzurichten, wechseln Sie in die Einstellungen und klicken Sie dort auf den Punkt "Konten".

Im Menü "Konten" wählen Sie dann den Punkt "Konto hinzufügen":



Wählen Sie nun bitte "Privat (IMAP)" aus:

Dann tippen Sie bitte auf "E-Mail":

Konto ł	ninzufügen
0	E-Mail
0	Exchange
Μ	Exchange
G	Google
0	Outlook
0	Outlook-Support
Μ	Privat (IMAP)
Μ	Privat (POP3)

Sie müssen nun das entsprechende

auf "Weiter":

Passwort eingeben. Danach klicken Sie

Im nächsten Schritt tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen auf "Manuell einrichten":

Contoeinrichtung	Kontoeinrichtung	Kontoeinrichtung
E-Mail-Konto	Kontotyp	Anmelden
Sie können Ihr Konto in wenigen Schritten einrichten.	Um welchen Kontotyp handelt es	
beispiel@heise.de	0.011	
	PRIVAT (POP3)	
	PRIVAT (IMAP)	< ZURÜCK WEITER >
	EXCHANGE	
ANUELL EINRICHTEN WEITER >	< ZURÜCK	
w.heise-regioconcept.de		Heise RegioConcep

Geben Sie nun bitte die Serverdaten des Eingangsservers ein. Falls Sie unter "Sicherheitstyp" den Punkt "STARTTLS" nicht zur Auswahl haben, wählen Sie stattdessen bitte "TLS (alle Zertifikate akzeptieren)". Nun folgen die Serverdaten des Ausgangsservers. Falls Sie unter "Sicherheitstyp" den Punkt "STARTTLS" nicht zur Auswahl haben, wählen Sie stattdessen bitte "TLS (alle Zertifikate akzeptieren)".

Nun können Sie noch einige Konto-Optionen je nach Bedarf auswählen:

Kontoeinrichtung	
Einstellungen der Eingangsservers	S
Nutzername beispiel@heise.de	
Passwort	
Server mail.xxxxxx.de	
Port 143	
Sicherheitstyp STARTTLS	•
IMAP-Pfadpräfix	
Optional	
< ZURÜCK	WEITER >

Kontoeinrichtung	
Einstellungen für den Ausgangsserver	
SMTP-Server	
mail.xxxxxx.de	
Port 587	
Sicherheitstyp STARTTLS	¥
Anmeldung erforderlich	
Nutzername beispiel@heise.de	
Authentifizierung	
	$\times$
< ZURÜCK WEITER	>

Abschließend können Sie das neu eingerichtete E-Mail-Konto benennen und den anzuzeigenden Namen für ausgehende E-Mails angeben. Sobald Sie auf "Weiter" klicken, wird Ihr Postfach synchronisiert und die Einrichtung ist abgeschlossen:

# Kontoeinrichtung Konto-Optionen Synchronisierung: Alle 15 Minuten Bei neuer E-Mail benachrichtigen E-Mails dieses Kontos synchronisieren Anhänge bei WLAN-Verbindung automatisch herunterladen

### Kontoeinrichtung

Ihr Konto ist eingerichtet

Konto benennen (optional)

beispiel@heise.de

Ihr Name (wird bei ausgehenden E-Mails angezeigt)

Ihr Name

WEITER >



# K-9 Mail Android

Nach dem ersten Starten von K-9 Mail öffnet sich direkt der Einrichtungsassistent. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse sowie das Passwort ein und tippen dann auf "Manuelle Einrichtung": Wählen Sie nun die Art des Kontos aus. Hier bitte auf "IMAP-Konto" klicken:

💎 🖹 🔳 10:50	マ 💐 🗐 10:50
爲 E-Mail-Konto einrichten	🧸 Kontotyp
	Art des Kontos?
	IMAP-Konto
	POP3-Konto
beispiel@heise.de	WebDAV(Exchange)-Konto
·····	
Passwort anzeigen	
✓ Erweiterte Optionen	
Manuelle Einrichtung Weiter	
< 0 □	

Nun müssen Sie die Daten für den Posteingangs- und Postausgangsserver eintragen:

Tippen Sie, wenn Sie alle Daten eingetragen haben, auf "Weiter". Nun können Sie noch einige Konto-Optionen je nach Bedarf anhaken:

	V 🖹 🗌 10:52
🥾 Einstellungen für	Posteingangsserver
IMAP-Server	
mail.xxxxxxx.de	
Sicherheitstyp	
SSL/TLS	4
Port	
143	
Benutzername	
beispiel@heise.d	e
Authentifizierungstyp	
Passwort, normal	
Passwort	
•••••	
IMAP-Namensraum a	automatisch ermitteln
IMAP-Verzeichnispräfix	
Komprimierung bei Netzwerk	verwenden:
	Weiter
1 0	

	V 🛛 🗎 1	0:54
🧸 Einstellungen für Posta	lusgangsse	rv
SMTP-Server		
mail.xxxxxx.de		
Sicherheitstyp		_
STARTTLS		
Port		-
25		
Anmeldung erforderlich		
Benutzername		
beispiel@heise.de		
Authentifizierungsmethode		_
Passwort, normal		
Passwort		-
	Weiter	

Tippen Sie erneut auf "Weiter". Zum Abschluss können Sie noch einen Kontonamen eintragen und den Namen festlegen, der in den gesendeten E-Mails angezeigt werden soll:





